PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rudolecká 626

PSČ, obec: 378 81 Slavonice

K.ú., parcelní č.: Slavonice (750361), st. 1146

Typ budovy: Administrativní budova


Celková energeticky vztažná plocha: **508,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	153 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**190** kWh/(m².rok)	E
Vytápění	172 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3 kWh/(m².rok)	A
Osvětlení	15 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: EuroEnergo s.r.o.

Osvědčení č.: 1895

Kontakt: vn@euroenergo.net

Ev. č. průkazu: 730175.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2025

Podpis:

