

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Wolkerova 271

PSČ, obec: 378 81 Slavonice

K.ú., parcelní č.: Slavonice (750361), st. 503


Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 393,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 87,2 (100 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,80 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	174 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	222 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	196 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	14 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: EuroEnergio s.r.o.

Osvědčení č.: 1895

Kontakt: vn@euroenergio.net

Ev. č. průkazu: 730173.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2025

Podpis:

